

EMPFEHLUNGEN & TIPPS FÜR HERBST 2023

Unser Weinlaborteam hat aktuelle Herbstempfehlungen & Tipps für den Herbst 2023 für Sie verfasst.

Hefeempfehlungen 2023	S. 2
Allgemeine Empfehlungen Herbst 2023	S. 3 & 4
Empfehlungen Rotwein	S. 5
Empfehlungen Rosé * Rotling * Blanc de Noir	S. 6

Gerne beraten wir Sie telefonisch, per E-Mail oder persönlich an unseren beiden Standorten in Kitzingen und Volkach:

Kontakt:

Weinlabor Kitzingen (Beratung, Analysen)

August-Gauer-Str. 5
D-97318 Kitzingen
Telefon: 09321 388970
E-Mail: info@dasweinlabor.de

Weinlabor Volkach (Beratung, Analysen)

Industriestraße 2
D-97332 Volkach
Telefon: 09381 7188155
E-Mail: info@dasweinlabor.de

Zentrale Kitzingen (Verkauf, Beratung & Lieferung)

August-Gauer-Str. 5
D-97318 Kitzingen
Telefon: 09321 390280
E-Mail: info@carlklein.de

Zweigstelle Volkach (Verkauf & Beratung & Abholung)

Industriestraße 2
D-97332 Volkach
Telefon: 09381 7188150
E-Mail: volkach@carlklein.de

HEFEEMPFEHLUNGEN HERBST 2023

MÜLLER-THURGAU:

Fermol Arome Plus 500, Zymaflore VL3, Enoferm T306, Fermol Lime,
Fermivin TS28, Mycoferm CRU 31, Lalvin W,
Zymaflore Delta, Fermol Tropical

BACCHUS:

Simi White, Anchor Alchemy II, Fermivin VB1,
Enoferm T306, Fermivin SM102, Zymaflore X5, Zymaflore X16

SILVANER:

Mycoferm CRU 811, Oenoferm Terra, Anchor VIN 13,
Lalvin W, Anchor Alchemy I, Fermivin VB1, Fermivin LVCB

RIESLING:

SIHA 7, Zymaflore X16, Fermol Lime

BURGUNDER:

Lalvin CY 3079, Fermivin 4F9, Mycoferm CRU 811, Zymaflore VL2

SCHEUREBE/SAUVIGNON:

Zymaflore VL3, Zymaflore X5, Anchor Alchemy II, Fermivin VB1,
Uvaferm SVG, Fermivin 4F9, Fermivin TS28

TRAMINER:

Fermivin VB1, Enoferm T306, Vitilevure 58W3

ROTLING:

Mycoferm CRU 31, Fermol Arome Plus 500,
Zymaflore Delta, Lalvin 71B

ROTWEIN:

Lalvin RC-212, Zymaflore RB2, Fermol Red Fruit, Uvaferm BDX

ROSE:

Vitilevure LB Rosé, Mycoferm CRU 31,
Zymaflore Delta, Fermol Tropical

GÄRSTOCKUNG:

Mycoferm CRU 31, Mycoferm CRU 811, Complete Killer FRU,
Fermivin Champion, Lalvin DV 10

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN HERBST 2023

AUF DIE TRAUBEN / MAISCHE:

Gesundes Lesegut:
20g/hl **Gallovit C**
5-10g/hl **KDS**

Flüssige Pektinase 3-6 ml/hl:
CK-Pektinase Flotation und Sedimentation
CK-Pektinase Silvaner spezial

MOSTVORKLÄRUNG UND GERBSTOFFKORREKTUR:

* Zugabe vor Flotation oder Sedimentation *

Gesundes Lesegut:

von 30- 50g/hl

Novo Most o.K. (kaseinfrei) oder **Novo Most m.K.** (mit Kasein)

Ungesundes Lesegut:

Dosage je nach Gesundheitszustand:

Aktivkohle für den Geschmack

Novo Most m.K (mit Kasein)

bei Trockenstress:

70g/hl **Novo Most o.K.** (kaseinfrei) oder
Novo Most m.K. (mit Kasein)

REHYDRATISIERUNG DER HEFE 500g:

5L Wasser 37° C vorlegen
Hefe einstreuen ohne zu Rühren
5 Minuten ruhen lassen
20 Minuten lang immer wieder aufrühren
Zugabe von 25g Zucker zum Wasser
100g **Fermoplus Energy GLU**
90-120 Minuten lang immer wieder aufrühren
Wenn Temperaturunterschied kleiner 10°C zum Gebinde geben
Es entsteht keine Schaumbildung!

HEFENÄHRSTOFFE:

**Nährstoffgabe während der Gärung abhängig von der Hefewahl und
Nährstoffgehalt des Mostes**

zu Beginn der Gärung je nach NOPA Wert
25g/hl **Gärsalz extra**

Mitte der Gärung
30g/hl **NOVO Hefevital**

Ende der Gärung
30g/hl **NOVO Hefevital**

bei Gärstörungen

Mostentgiftung mit 80 g/hl **NOVO Hefevital** oder
Creaferm Gold S (30g/hl)

EMPFEHLUNGEN ROTWEIN

* MAISCHEGÄRUNG *

20% Saftabzug für Rosé oder Blanc de Noir
Maischeschwefelung **30mg/l**

Maischebehandlung:

Ansäuern auf 6g/l
Weinsäure und ggf. L-Äpfelsäure (BSA)
20g/hl Fermotan

1-3g/l Eichenchips CK American Medium oder CK French Heavy

Hefeansatz schon am Abend vorher ansetzen,
siehe Rehydratisierung der Hefe

Nährstoffgabe:

Gärbeginn: 30g/hl NOVO Hefevital
Mitte Gärung: 30g/hl NOVO Hefevital

Maischegärung:

Stoßen oder Umschwallen
Beginn 3x täglich
Mitte 1x täglich
vor Endvergärung bei 10% Alk
Abpressen,
Anreichern, BSA einleiten

Nach Gärung:

Schönung mit **100g/hl Bentonit**
Abstich und Holzfasslagerung

Tanningabe **3g/hl Protan Pepin**
Säure einstellen auf 6g/l mit Weinsäure
SO₂ Gabe 50mg/l

Feinhefe aufrühren **20g/hl Battonage Plus Elevage**
ggf. erneuter Einsatz von Chips

EMPFEHLUNGEN
ROSÉ * ROTLING * BLANC DE NOIR

Maischebehandlung:

30mg/l SO₂

Oxidationsschutz: 20g/hl Gallovit C

Farbschutz: 20g/hl Fermotan

scharfe Vorklärung mit Gerbstoffkorrektur
Novo Most o.K. (kaseinfrei) oder **Novo Most m.K** (mit Kasein)

Flotation oder Sedimentation mit Pektinase
ggf. Kohle bei BdN

Kaltvergärung bei 15°C

Hefen:

Fermol Arome Plus 500; Mycoferm CRU 31; Zymaflore Delta, Lalvin
71B, Fermol Tropical

Nährstoffgabe:

Gärbeginn: 30g/hl NOVO Hefevital
Mitte Gärung: 30g/hl NOVO Hefevital

Mitte der Gärung: Gerbstoffkorrektur **30 g/hl Catalasi AF**

in abklingende Gärung:
3g/hl Rapidase Revelation Aroma

Abstich:

70mg/l SO₂
15g/hl Ascorbinsäure

Battonage der Feinhefe

Alle Empfehlungen ohne Gewähr!