


# vinotwist

The secret of pure taste

## Verschlusszeichnung



30 x 60 mm Aluminiumschraubverschluss



### Abmessungen und Toleranzen

<b>A1</b>	29,75 mm	$\pm 0,15$ mm
<b>H1</b>	59,5 mm	$\pm 0,3$ mm
<b>H2</b>	17,5 mm	$\pm 0,3$ mm
<b>H3</b>	4,0 mm	$\pm 0,1$ mm

<b>Werkstoff</b>	Tiefziehfähiges Aluminium, Stärke $0,23 \pm 0,01$
<b>Dichtungen</b>	wahlweise: LDPE - SARANEX - ZINN SARANEX EPE
	Stärke 2,0 mm $\pm 0,2$
	Lagerung $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$
	Luftfeuchtigkeit 30 - 80 %
<b>Innenseite</b>	hochwertiger Schutzlack
<b>Außenseite</b>	Bedruckung nach Kundenwunsch bis zu 3 Farben im Offset- oder Siebdruck, mit Heißprägedruck oder Reliefprägungen (gefärbt oder ungefärbt)
<b>Verschleißvorgaben</b>	
<b>Richtwerte</b>	Kopfdruck 1600 - 2000 N
	Ziehtiefe $1,5 \pm 0,2$ mm
	Seitendruck-Gewinderollen 120 - 140 N
	Seitendruck-Bördelrollen 90 - 110 N
	Plungerdurchmesser 27,5 mm
<b>Öffnen</b>	Aufdrehmoment 12 - 18 Nm
<b>Gewicht</b>	1000 Stk. 4,6 Kg $\pm 1\%$
<b>Verpackung</b>	1200 Stk. pro Karton
<b>Allgemeine Empfehlungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neuglas verwenden</li><li>• Flaschen nach der Füllung 3 - 5 min. stehend lagern</li><li>• Angebrochene Verpackungen vor Lagerung dicht verschließen</li></ul>

Gültig ab KW 42/2011

Oben angeführte Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen eine Zusicherung von bestimmten Eigenschaften dar. Die Anwendung unseres Produktes liegt nicht in unserem Einflussbereich. Es muss daher der Käufer über den Einsatz eigenverantwortlich entscheiden. Durch Prüfung des Käufers muss die Eignung unseres Produktes für den jeweiligen Anwendungsbereich sichergestellt werden. Geringfügige, produktbedingte Unterschiede in der Beschaffenheit und technische Verbesserungen behalten wir uns vor. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

[www.vinotwist.at](http://www.vinotwist.at)

[www.bt-watzke.at](http://www.bt-watzke.at)

vinotwist, ein Produkt der  
BT-Watzke GmbH  
Griesstraße 25  
8243 Pinggau, Österreich

Tel.: +43 3339 22201-0  
Fax: +43 3339 22201-3  
E-Mail: [office@bt-watzke.at](mailto:office@bt-watzke.at)  
Web: [www.vinotwist.at](http://www.vinotwist.at)

**TÜV**  
**CERT**  
EN ISO 22000:2005



# vinotwist

The secret of pure taste

## Datenblatt

30 x 60 mm

Aluminiumschraubverschluss

