

ROTWEIN

* MAISCHEGÄRUNG *

20% Saftabzug für Rosé oder Blanc de Noir
Maischeschwefelung **30mg/l**

Maischebehandlung:
Ansäuern auf 6g/l

Weinsäure und ggf L-Äpfelsäure (BSA)
20g/hl Fermotan

1-3g/l Eichenchips CK American Medium oder CK French Heavy

Hefeansatz schon am Abend vorher ansetzen
siehe Rehydratisierung der Hefe

Nährstoffgabe:

Gärbeginn: 30g/hl NOVO Hefevital
Mitte Gärung: 30g/hl NOVO Hefevital

Maischegärung:

Stoßen oder Umschwallen
Beginn 3x täglich
Mitte 1x täglich
vor Endvergärung bei 10% Alk
Abpressen,
Anreichern, BSA einleiten

Nach Gärung:

Schönung mit **100g/hl Bentonit**

Abstich und Holzfasslagerung

Tanningabe 3g/hl Protan Pepin
Säure einstellen auf 6g/l mit Weinsäure
S02 Gabe 50mg/l

Feinhefe aufrühren **20g/hl Battonage Plus Elevage**
ggf. erneuter Einsatz von Chips

ROSÉ * ROTLING * BLANC DE NOIR

Maischebehandlung:
30mg/l SO₂

Oxidationsschutz: **20g/hl Gallovit C**

Farbschutz: **20g/hl Fermotan**

scharfe Vorklärung mit Gerbstoffkorrektur
70g/hl NOVOMOST

Flotation oder Sedimentation mit Pektinase
ggf. Kohle bei BdN

Kaltvergärung bei 15°C

HEFEN:

Fermol Arome Plus; Mycoferm CRU 31; Zymaflore Delta,
Lalvin 71B, Fermol Tropical

Nährstoffgabe:

Gärbeginn: 30g/hl NOVO Hefevital
Mitte Gärung: 30g/hl NOVO Hefevital

Mitte der Gärung: Gerbstoffkorrektur **30 g/hl Catalasi AF**

in abklingende Gärung:
3g/hl Rapidase Revelation Aroma

Abstich
70mg/l SO₂
15g/hl Ascorbinsäure

Battonage der Feinhefe

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR!